

## 江西省疾病预防控制中心食堂传菜梯采购项目采购需求

采购项目名称	数量（单位）	采购预算（人民币/元）	最高限价（人民币/元）
江西省疾病预防控制中心食堂传菜梯采购项目	1台	29800.00	29800.00

### 一、技术部分

#### 一、工程概况：

- 1、项目名称：江西省疾病预防控制中心食堂传菜梯采购项目。
- 2、项目地址：江西省疾病预防控制中心。

#### 二、技术总体要求

- 1、技术内容：完成对江西省疾病预防控制中心食堂传菜梯的采购及安装工作。
- 2、伴随服务：针对本项目约定的售后服务。
- 3、需满足项目采购清单技术参数要求。
- 4、公司营业执照及与电梯相关资质证书

#### 三、项目采购清单

##### 1、采购需求一览

(1) 杂物电梯设备 1台

(2) 电梯的运输、办理特种设备使用登记证、安装、一年免保等其费用

(3) 本项目涉及设备类采购，只采购国产设备，不接受进口设备参与响应，否则视为无效报价。

(4)采购清单中涉及节能产品须提供节能产品认证证书或节能产品查询截图。

(5)本项目为交钥匙工程。报价内容包含谈判文件规定的货物；标准附件；备品备件；专用工具；安装、调试、检验；培训；技术服务；运至最终目的地的运费、保险费和税费等相关费用。

## 2、项目内容、技术参数及要求：

### (1) 技术参数、功能配置：

品目名称	项目特征描述	数量	单位	备注
杂物电梯设备	载重量：≥100KG 层/站/门：2/2/2 运行速度：≥0.4m/s 井道尺寸：宽 1200*深 850 控制方式：自动 控制形式：轿外按钮 基站：1层	1	台	

### (2) 杂物电梯标准功能要求：

- 1) 自动平层功能：按所选层站自动停靠在相应位置。
- 2) 电气门联锁功能：各层门均设有电气门联锁开关，当任一层门打开时，电梯停止运行。
- 3) 层门机械锁功能：当轿厢不在本层站停靠时，层门不开启，如遇特殊情

况，可用随梯专用钥匙开启层门。

4) 蜂鸣提示功能：轿厢到达目的层站后，相应层站的蜂鸣器响声提示。

5) 楼层显示功能：显示轿厢所在楼层位置。

6) 开关门指示功能：电梯运行到站后，数码显示所在层站，层门关闭，呼梯盒上的数码右下角有一亮点；层门开启，呼梯盒上的数码右下角无亮点，电梯不能正常运行。

7) 运行方向显示功能：运行时呼梯盒内发光箭头显示上下行方向。

8) 呼梯应答功能：当呼梯操作时，相应楼层的呼梯按钮数字灯亮点，到站后撤销记忆，指示灯灭。

9) 断错相保护功能：控制系统装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。

10) 极限保护功能：在井道的最上端和最下端装有极限开关，可防止轿厢冲顶或墩低。

11) 运行、检修功能：将控制箱内的开关拨到检修位置时，按上下按钮可用点动运行。

12) 故障显示自诊断功能：当电梯出现故障时，厅外数码显示会以代码形式不断闪烁，从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍。

13) 接触器机械互锁功能：接触器机械互锁保护，特别保证上、下行运行可靠。

14) 电机过载保护功能：控制系统有热过载保护继电器，如果轿厢被卡堵，其他保护措施失灵，导致电机过载时，可自行切断电机电源，保护电动机。

15) 故障重新启动功能：只有在排除故障后，并且将控制柜内运行/检修开关拨到运行位置，重新送电，电梯才能正常运行，防止误操作，保证安全可靠。

16) 超限时保护功能：电梯运行时间超过全程运行时间的一定时限内就会自动停机。

#### 四、商务要求

项目名称：江西省疾病预防控制中心食堂传菜梯采购项目

序号	需求名称	需求说明
1	交货地点	江西省疾病预防控制中心
2	交付期	合同签订后 15 个工作日内完工。
3	付款方式	在项目完工经验收合格、且收到支付凭据后的15个工作日内将合同总价100%的款项支付至成交供应商指定的账户内。
4	报价方式	本项目控制价金额 29800 元，投标人投标报价不得高于控制价金额。
5	工程质量要求	1、投标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于投标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担，招标人不承担任何经济及法律责任。 2、本项目不组织现场勘察，如有需要可自行踏勘，如需帮助，可向采购人提出。踏勘现场所发生的一切费用及安全责任等由承建商自行承担。
6	现场勘察	有意向参与本项目投标的供应商需自行勘察，可与向采购人联系。踏察现场所产生的一切费用及安全责任

		等由供应商自行承担。
7	验收	<p>1、工程竣工后，中标人以书面形式向招标人申请验收，招标人在收到验收申请后的七个工作日内，组织相关专业人员对工程进行验收。验收合格，双方在验收报告上签字。</p> <p>2、交付验收标准：必须符合国家有关技术规范和质量标准、环保标准或行业标准，验收不合格、存在质量问题，中标人必须返工，产生的一切经济损失由中标人承担。</p>
8	合同签订	中标人需在完成系统所有流程后的 5 个工作日内，与采购人签订纸质合同。
9	质量保证及售后服务	<p>1、成交供应商应提供不少于 12 个月的免费维保期；</p> <p>2、免费维保期内提供 24 小时应急服务，接用户单位维修通知（含电话）后到场时间不超过 40 分钟。（如不能按时到场，采购单位有权请有资质的维保单位进行维修，所需费用由成交供应商承担）；紧急情况下在接用户单位紧急救援通知（含电话）后 30 分钟内赶到进行救援；保修期内，因产品质量问题而不能正常运行的，负责免费维修或更换并承担相应的经济责任；保修期从所有产品施工安装完毕并通过验收合格签字之日算起；保修期后，维修材料按厂价优惠供应。除以上要求之外，电梯的维保应按《特种设备安</p>

		全监察条例》的规定进行，定期维保。
10	其它要求	<p>1、本项目为交钥匙工程，所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、验收、培训、税金等与本项目相关的一切费用均包含在总价中，请在报价时予以考虑。</p> <p>2、中标人需做好安全防护措施，并确保施工安全。所有安全责任均由中标人自行承担。</p>

注：以上所有商务要求内容，供应商须全部响应或优于，否则为无效报价。

# 报价文件

项目名称：江西省疾病预防控制中心食堂传菜梯采购项目

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 一、报价一览表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目名称	折扣	投报总价 (元)	交付期	备注
江西省疾病预防控制中心食堂传菜梯采购项目（杂物电梯设备、电梯运输、办理特种设备使用登记证、安装、一年免保等其他费用）	%			
投报总价（大写）				

授权代表签字：

（单位盖章）

日期： 年 月 日

注：

1. 报价一览表中的内容必须填写完整并应简明扼要。
2. 供应商认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。
3. 若报价的大、小写金额不同，以大写金额为准。



## 二、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：

序号	条目号	招标文件要求	投标响应	偏离情况	说明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

除上述条款以外，我公司承诺全部接受并按照招标文件的合同要求承担本项目。

- 注：1. 投标人必须把招标项目的商务条款全部列入此表。
2. 按照招标项目技术要求的顺序对应填写。
3. “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；“响应/偏离”栏中，如响应供应商提供的技术要求满足或优于磋商文件技术要求，则填写“响应/无偏离”或“响应/正偏离”，本项目不允许实质性负偏离。
4. 投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标单位：（盖章）

投标人法定代表（或授权人）：（签字或签章）

日期：

### 三、技术条款偏离表

投标人名称（公章）：

序号	条目号	招标要求	投标响应	偏离情况	说明
除上述条款以外，我公司承诺全部接受并按照招标文件的合同要求承担本项目。					

注：1. 投标人必须把招标项目的技术条款全部列入此表。

2. 按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3. “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；“响应/偏离”栏中，如响应供应商提供的技术要求满足或优于磋商文件技术要求，则填写“响应/无偏离”或“响应/正偏离”，本项目不允许实质性负偏离。

4. 投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标单位：（盖章）

投标人法定代表（或授权人）：（签字或签章）

日期：

#### 四、资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力；

提供有效的营业执照复印件，并加盖报价人公章。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

提供自证声明函（内容为：我公司承诺参与本次采购项目，项目名称：江西省疾病预防控制中心食堂传菜梯采购项目，采购活动中，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够完全按照协商文件要求提供相应设备及服务。如我公司提供虚假信息，将承担虚假应标及违约的全部责任。

3、参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；

自证声明函（内容为：参加本次项目采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4、其他证明、承诺或佐证材料等。

（备注：报价文件需盖章扫描PDF格式上传）